



Arbeitssicherheit


Thema des Monats

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen

gemäß aktueller Technischer Regeln für Arbeitssicherheit ASR A1.3

Warum gab es eine Neufassung der ASR A1.3?	<p>Notwendig war die Anpassung, um das stetige Voranschreiten der Internationalisierung der technischen Regeln für Arbeitsstätten einzuarbeiten.</p> <p>Anpassung der Zeichen nach DIN EN ISO 7010 auf bereits international und europäischer Ebene abgestimmte Zeichen. Daraus ergibt sich eine optische Änderung bestehender und Einführung neuer Zeichen.</p>
Ab wann gilt sie?	Verbindlich geltend ab März 2013
Wieso soll ich Schilder anbringen?	<p>Schilder müssen laut Norm ständig sichtbar sein, um in Notsituationen ihre gewünschte Wirkung zu erzielen. Sei es die Richtungsanzeige eines Fluchtweges oder das Kennzeichnen von Rettungs- und Hilfsmitteln.</p> <p>Ziel ist es Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen dann einzusetzen, wenn die Risiken für Sicherheit und Gesundheit anders nicht zu vermeiden oder ausreichend zu minimieren sind.</p>
Was hat sich denn geändert?	<p>Die seit März 2013 geltenden Veränderungen der ASR A1.3 haben auch die Gestaltung der Fluchtwegschilder erneuert. Im Gegensatz zur vorigen ikonischen Darstellung, in der flüchtender Mensch, Richtungspfeil und Ausgang gemeinsam harmonisiert waren, ist in der neuen Version eine klare Abgrenzung zwischen dargestelltem Notausgang und Pfeil erkennbar. Durch die separate Richtungsangabe sind die Fluchtwegweisungen viel präziser möglich, da alle Kombinationen, die für das Hinweisen auf einen bestimmten Fluchtweg denkbar sind.</p>
Was muss ich beim Austausch beachten?	<p>Beim Austausch muss beachtet werden, dass eine Kombination alter und neuer Zeichen unzulässig ist. So muss die Kennzeichnung innerhalb eines Objektes sowie auf den Flucht- und Rettungsplänen einheitlich erfolgen, um Verwirrung zu verhindern, die ansonsten in Gefahrensituationen erhebliches Risiko bergen kann.</p>





Auf einen einheitlichen Einsatz der Fluchtwegkennzeichnungen sollte daher Acht gegeben werden.

Bis wann muss ich denn die aktuelle ASR A1.3 umsetzen?

Seit 2013 ist der Einsatz der neuen Sicherheitszeichen verbindlich. Das heißt, man hatte über 10 Jahre Zeit, um eine Erneuerung bzw. Aktualisierung der Beschilderung durchzuführen.

Wie erkenne ich Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnungen?

	Verbot
Kreis mit Diagonalbalken	
	Gebot
Kreis	
	Warnung
gleichseitiges Dreieck mit gerundeten Ecken	
	Rettung
Quadrat	
	Brandschutz
Quadrat	

Wie sehen die neuen Zeichen aus und was hat sich geändert (Beispiele)?

ALT

NEU



Fluchtwegkennzeichnung mit und ohne Lichtkante



Arzt



Sammelstelle



Standort Feuerlöscher





Löschschlauch / Wandhydrant



Brandmelder



Augenschutz benutzen



Gehörschutz benutzen



Warnung vor Flurförderzeugen



Warnung vor Gasflaschen



Rauchen verboten



Aufzug im Brandfall nicht benutzen

